



UNIVERSIDAD
DE LA RIOJA

Prueba de Acceso a la Universidad (LOE)
Curso 2010 / 2011
Convocatoria: Mayo / Julio
ASIGNATURA: MATEMÁTICAS II

El alumno contestará a los ejercicios de una de las dos propuestas (A o B) que se le ofrecen. Nunca deberá contestar a ejercicios de una propuesta y a ejercicios distintos de la otra. Es necesario justificar las respuestas.

Se permite el uso de calculadoras científicas siempre que no sean programables ni gráficas ni calculen integrales. Si algún alumno es sorprendido con una calculadora no autorizada, podrá ser expulsado del examen; en todo caso, se le retirará la calculadora sin que tenga derecho a que le proporcionen otra.

Tiempo: Una hora y media.

PROPUESTA B:

1.- (1,5 puntos) Encuentra un vector perpendicular al plano de ecuaciones paramétricas:

$$\begin{cases} x = 2 - 3\lambda + \mu, \\ y = 4 + 5\lambda - \mu, \\ z = -3 + 4\lambda + 2\mu. \end{cases}$$

2.- (1,5 puntos) Halla el punto de la gráfica de la función $f(x) = x + \ln x$ en el que la recta tangente a $f(x)$ es perpendicular a la recta $x + 3y = 1$.

3.- (1 punto) Dibuja la figura limitada por la curva $y = -x^2 + 4x + 5$, y la recta $y = 5$. Halla el área de dicha figura.

4.- (3 puntos) Para la función $f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 4}$, calcula el dominio, los intervalos de crecimiento y decrecimiento y una primitiva.

5.- (3 puntos) Determina una ecuación del plano que contiene a la recta $\frac{x-1}{3} = \frac{y+4}{1} = \frac{z-2}{5}$ y es paralelo a la recta $\frac{x}{2} = \frac{y}{-2} = \frac{z}{3}$. Encuentra tres puntos no alineados dentro del plano que has dado.



UNIVERSIDAD
DE LA RIOJA

Prueba de Acceso a la Universidad (LOE)
Curso 2010 / 2011
Convocatoria: ... / Julio
ASIGNATURA: MATEMÁTICAS II

El alumno contestará a los ejercicios de una de las dos propuestas (A o B) que se le ofrecen. Nunca deberá contestar a ejercicios de una propuesta y a ejercicios distintos de la otra. Es necesario justificar las respuestas.

Se permite el uso de calculadoras científicas siempre que no sean programables ni gráficas ni calculen integrales. Si algún alumno es sorprendido con una calculadora no autorizada, podrá ser expulsado del examen; en todo caso, se le retirará la calculadora sin que tenga derecho a que le proporcionen otra.

Tiempo: Una hora y media.

PROPUESTA A:

1.- (1,5 puntos) Encuentra un vector perpendicular al plano de ecuaciones paramétricas:


$$\begin{cases} x = 2 - 3\lambda + \mu, \\ y = 4 + 5\lambda - \mu, \\ z = -3 + 4\lambda + 2\mu. \end{cases}$$

2.- (1,5 puntos) Halla el punto de la gráfica de la función $f(x) = x + \ln x$ en el que la recta tangente a $f(x)$ es perpendicular a la recta $x + 3y = 1$.

3.- (1 punto) Dibuja la figura limitada por la curva $y = -x^2 + 4x + 5$, y la recta $y = 5$. Halla el área de dicha figura.

4.- (3 puntos) Si a, b son dos parámetros no nulos, encuentra la relación que se debe dar entre ambos para que los puntos $A(1, 0, 0)$, $B(a, b, 0)$, $C(a, 0, b)$ y $D(0, a, b)$ estén en el mismo plano. Determina la ecuación del plano que contiene a los cuatro puntos.

5.- (3 puntos) Calcula el dominio, los puntos de intersección con los ejes, las asíntotas y los extremos relativos de la función $f(x) = \frac{x}{e^x}$.



UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
Pruebas de Acceso a la Universidad (LOE)
Curso 2009 / 2010
Convocatoria: Julio /
ASIGNATURA: MATEMÁTICAS II

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

(1) Se sugiere un tipo de corrección positivo, es decir, partiendo de cero y sumando puntos por los aciertos que el alumno vaya obteniendo.

(2) Como excepción al apartado anterior, los errores muy graves, del tipo

$$\sqrt{a^2 + b^2} = a + b, \quad \frac{\ln x}{x} = \ln, \quad \int \frac{x}{x^2 + 3} = \int \left(\frac{1}{x} + \frac{x}{3} \right),$$

se penalizarán especialmente, y pueden suponer un 0 en el apartado en el que se hayan cometido.

(3) Se deberá valorar la exposición lógica y la coherencia de las respuestas, tanto en cuestiones teóricas como prácticas. Algunos ejemplos:

- (a) Si al resolver un sistema de ecuaciones, el alumno comete un error numérico, y el desarrollo posterior es coherente con dicho error, no se prestará especial atención siempre y cuando el problema no haya quedado reducido a uno trivial.
- (b) En la representación gráfica de funciones, se valorará la coherencia del dibujo con los datos obtenidos previamente por el alumno. (Vale aquí la misma excepción que en el párrafo anterior.)

(4) La puntuación máxima que se puede obtener en cada ejercicio viene señalada en la copia del examen que se entrega al alumno. Si alguno de los apartados tiene a su vez subapartados, se deberá distribuir razonablemente el número de puntos entre los mismos (no necesariamente debe darse el mismo peso a cada subapartado).

(5) Si un alumno da una respuesta acertada a un problema escribiendo sólo los resultados, sin el desarrollo lógico de cómo los ha obtenido, la puntuación en este apartado no podrá ser superior al 40% de la nota máxima prevista.

(6) La calificación será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada ejercicio de una sola propuesta.