

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD  
216 FÍSICA. SEPTIEMBRE 2017

Escoge uno de los dos exámenes propuestos (opción A u opción B) y contesta a todas las preguntas planteadas (dos teóricas, dos cuestiones y dos problemas)

---

**OPCIÓN A**

---

**PREGUNTAS DE TEORÍA**

- T1** Energía potencial gravitatoria. (1 punto)  
**T2** Interacciones fundamentales. (1 punto)

**CUESTIONES**

- C1** Razona si aumentará o no la energía cinética de los electrones arrancados por efecto fotoeléctrico, si aumentamos la intensidad de la radiación sobre el metal. (1 punto)  
**C2** ¿Cuál es el período de Venus alrededor del Sol si sabemos que el radio de su órbita es 0.723 veces el de la Tierra? (1 punto)

**PROBLEMAS**

- P1** Las olas del mar pueden describirse mediante un movimiento ondulatorio. Supongamos que un día de oleaje las olas avanzan a 18 km/h y que la distancia entre la cresta de una ola y la siguiente es de 20 m. La altura de las olas (distancia entre el punto más alto y el punto más bajo de las olas) es de 4 m.
- a)** Calcula el período del movimiento ondulatorio. (1 punto)  
**b)** Escribe la ecuación de la onda en función de  $x$  y  $t$ . (1 punto)  
**c)** Calcula la aceleración vertical máxima que mediría una boya situada en el oleaje anterior. (1 punto)
- P2** Entre los electrodos de un tubo fluorescente se aplican 230 V. El tubo mide 60 cm.
- a)** Calcula la energía cinética que, debido a la diferencia de potencial, adquiere un electrón que parte del reposo desde un extremo del tubo y llega al otro extremo. (1 punto)  
**b)** En el interior del tubo hay átomos de mercurio que emiten luz de 367 nm. Obtén la energía de cada fotón de dicha luz. (1 punto)  
**c)** Calcula el valor del campo eléctrico en el interior del tubo y la fuerza que experimenta un electrón. (1 punto)

Datos:  $|e| = 1.6 \cdot 10^{-19}$  C;  $h = 6.626 \cdot 10^{-34}$  J·s

---

## OPCIÓN B

---

### PREGUNTAS DE TEORÍA

- T1** Inducción electromagnética: leyes de Faraday y Lenz. (1 punto)
- T2** Defectos de la visión: ametropías. (1 punto)

### CUESTIONES

- C1** En un acelerador, las partículas cargadas se mueven en un túnel horizontal con forma de circunferencia debido a la acción de un campo magnético. Argumenta en qué dirección actúa el campo: ¿hacia el centro del túnel, vertical o según el avance de las cargas? (1 punto)
- C2** ¿Qué nivel de intensidad produce un altavoz que emite una onda sonora de  $2 \cdot 10^{-3} \text{ W/m}^2$ ? (Dato:  $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$ ) (1 punto)

### PROBLEMAS

- P1** Plutón tiene una masa de  $1.29 \cdot 10^{22} \text{ kg}$ , un radio de 1151 km y el radio medio de su órbita alrededor del Sol es de  $5.9 \cdot 10^9 \text{ km}$ .
- a)** Calcula  $g$  en la superficie de Plutón. (1 punto)
- b)** Su satélite Caronte tiene una masa de  $1.52 \cdot 10^{21} \text{ kg}$  y está a 19 640 kilómetros de él. Obtén la fuerza de atracción gravitatoria entre Plutón y Caronte. (1 punto)
- c)** Calcula cuántos años tarda Plutón en completar una vuelta alrededor del Sol. (1 punto)
- P2** En un dispositivo fotoeléctrico de apertura y cierre de una puerta, la longitud de onda de la luz utilizada es de 840 nm y la función de trabajo del material fotodetector es de 1.25 eV. Calcula:
- a)** La energía de un fotón de dicha luz. (1 punto)
- b)** La frecuencia umbral necesaria para extraer electrones del material. (1 punto)
- c)** La energía cinética de los electrones arrancados por el efecto fotoeléctrico. (1 punto)

Datos:  $h = 6.63 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ ,  $1 \text{ eV} = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$



## EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD 216 FÍSICA. SEPTIEMBRE 2017

### CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- La nota del examen es la suma de las diez puntuaciones parciales correspondientes a las dos preguntas teóricas, las dos cuestiones y los seis apartados de los problemas. Las puntuaciones parciales son independientes entre sí (es decir, la incorrección de un apartado no influye en la evaluación de los otros).
- El núcleo de cada pregunta teórica valdrá 0.5 puntos. Esta puntuación ascenderá hasta 0.8 si se contextualiza y completa la respuesta (p.ej., con datos, consecuencias, ejemplos, dibujos, etc., según proceda). Si además la redacción es correcta y precisa, la pregunta se calificará con 1 punto.
- No puntúan las cuestiones cuya respuesta no esté acompañada de un razonamiento o justificación, en los casos en que se pida dicho razonamiento.
- La omisión o incorrección de unidades al expresar las magnitudes y la incorrección al expresar el carácter vectorial de alguna magnitud se penalizarán con una reducción de la puntuación de hasta 0.2 puntos por cada fallo cometido, hasta un máximo de 0.6 puntos de descuento en la nota global.
- Cada error de cálculo trivial supondrá una reducción de hasta 0.2 puntos en la nota, sin repercusión en la puntuación de los cálculos posteriores. Son ejemplos de estos errores triviales: un error en la transcripción numérica a/desde la calculadora o desde los datos del enunciado, un intercambio de valores siempre que no suponga un error conceptual, un redondeo exagerado que lleva a un resultado inexacto, etc.
- Un error de cálculo no trivial reducirá a la mitad la nota del apartado. Los errores no triviales son del tipo: despejar mal la incógnita de una ecuación, interpretación y/o uso conceptualmente incorrectos de un signo, etc.
- Los errores conceptuales invalidarán toda la pregunta. Por ejemplo, la aplicación de una fórmula incorrecta para una ley física.